

Keragrip Eco Pulep

Organsko eko-kompatibilno sredstvo za pripremu za obradu i čišćenje neupijajućih podloga.

Keragrip Eco Pulep, zahvaljujući svojoj formulaciji, uklanja prljavštinu sa površina i priprema ih za sledeću fazu postavljanja, obezbeđujući optimalno prijanjanje reaktivnih lepkova, smolastih sistema i sredstava za zaptivanje na neupijajućim, glatkim i kompaktnim podlogama, mermernim i keramičkim podovima, teškim podlogama.



Rating 2

1. Unutra, spolja, zidovi i podovi
2. Spremno za nanošenje mekom krpom ili kistom
3. Veoma brzo sušenje
4. Specifično sredstvo za razređivanje proizvoda EP21 i EP21 Rapid
5. Garantuje prijanjanje sredstava za zaptivanje na najtežim podlogama
6. Pospešuje prijanjanje u smolastim sistemima

- × VOC Low Emission
- × Water Based
- × Solvent ≤ 80 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Područja primene

→ Namena:

Priprema glatkih, kompaktnih i neupijajućih podloga za postavljanje pre primene reaktivnih lepkova, radi poboljšanja prijanjanja na podlogu. Obrađivanje prajmerom elastičnih i vodootpornih dilatacionih spojeva i spojeva za povezivanje. Pospešivač adhezije u smolastim sistemima.

Proizvodi koji se mogu naneti na naredni sloj:

- dvokomponentni organski mineralni lepkovi
- jednokomponentni i dvokomponentni reaktivni lepkovi
- 3CW
- Floorzero

Podloge:

- keramički podovi, pločice, prirodni kamen
- podovi od betona izglaćanog helikopterom
- industrijski cementni podovi presvučeni kvarcom,
- drvo, PVC, metal, guma

Za unutrašnje i spoljašnje prostore. Prikladno za grejuće podloge.

Ne koristiti na bitumenskim materijalima ili materijalima koji ispuštaju ulja, rastvarače i plastifikatore; na vlažnim površinama ili površinama koje su podložne kapilarnoj vlazi. Keragrip Eco Pulep može menjati površine kao što su keramika, mermer, prirodni kamen, industrijski cementni podovi; u takvim slučajevima njegova upotreba je dozvoljena samo ako se na tretiranu površinu nanosi nova obloga.

Uputstvo za upotrebu

→ Priprema podloga za postavljanje

Uopšteno, podloge moraju biti dimenziono stabilne, nedeformabilne, bez pukotina i trebalo bi da su već prošle higrometrijsko skupljanje radi sazrevanja; takođe treba da budu suve, bez vlage koja dovodi do podizanja podova, bez delova koji se mrve, neujednačenih, prašnjavih ili nesavršeno pričvršćenih delova, kao što su ostaci cementa, kreča, lepkova koji se moraju potpuno ukloniti. Površinske obrade nekih vrsta materijala, kao što su voskovi, ulja, boje i proizvodi za održavanje mermera i keramike i sredstva za odvajanje betona, moraju se potpuno ukloniti mehaničkom abrazijom i/ili radikalnim čišćenjem odgovarajućim proizvodima.

→ Priprema spojeva

Strane spojeva koje se zaptivaju moraju biti savršeno suve, čiste i bez masnoće, prašine i rđe. Delovi koji se mrve ili su loše usidreni biće uklonjeni, a metali pažljivo očišćeni od rđe. Prilikom izrade vidljivih spojeva, da bi se dobila čista linija zaptivanja i izbegli klobuci, preporučljivo je da se ivice pokriju zaštitnom maskom, izvedenom pomoću lepljive trake koja je savršeno usidrena za podlogu.

→ Priprema

Proizvod spreman za upotrebu.

→ Primena

Podloge za postavljanje: navlažiti krpu sa Keragrip Eco Pulep i očistiti ceo pod, ostaviti rastvarač da ispari kako bi se proizvod ravnomerno rasporedio po celoj površini. Sačekati da se potpuno osuši (oko 30 minuta u zavisnosti od uslova okruženja i primenjenih količina) pre sledećeg nanošenja. U slučaju keramičkih podova, ne sipati Keragrip Eco Pulep direktno kako bi se izbeglo vlaženje fuga, koje stvara moguće probleme u vidu podizanja pare. Spojevi: nakon adekvatne pripreme spoja naneti Keragrip Eco Pulep odgovarajućim kistom u jednom potezu na unutrašnju ivicu fuge.

Ostala uputstva

- Keragrip Eco Pulep se može koristiti kao razređivač za EP21 i EP21 Rapid prema uputstvima iz relevantnog tehničkog lista.
- Ne nanositi Keragrip Eco Pulep na spoljne ivice, jer može zaprljati površinu.
- Proizvod se mora nanositi u tankom sloju: ne sme se preterati kako bi se izbeglo širenje ispod zaštitne trake, što dovodi do mrlja na podlozi.
- Nakon nanošenja Keragrip Eco Pulep odmah nastaviti sa sledećim operacijama, u slučaju dužih vremena čekanja ponovo naneti Keragrip Eco Pulep.

Certifikati i oznake



* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Stavka tehničkih specifikacija

Priprema glatkih, kompaktnih i neupijajućih podloga za postavljanje pre postavljanja reaktivnih lepkova, biće izvedena sa jednodimenzionalnim eko-kompatibilnim pospešivačem adhezije, GreenBuilding Rating 2, tip Keragrip Eco Pulep kompanije Kerakoll Spa. Naneti pamučnom krpom. Prosečna korisnost će biti $\approx 30 \text{ ml/m}^2$. Podloga mora biti savršeno čista, suva i bez prodora vlage.

Elastično i hidroizolaciono zaptivanje dilataciono-deformacionih spojeva biće izvedeno nakon nanošenja eko-kompatibilnog, jednodimenzionalnog pospešivača adhezije za zaptivne mase, GreenBuilding Rating 2, kao što je Keragrip Eco Pulep kompanije Kerakoll Spa. Približna korisnost će biti 1 konzerva za $\approx 400 \text{ m}$ (spoj $20 \times 10 \text{ mm}$).

Tehnički podaci prema standardu kvaliteta Kerakoll

Izgled	providna tečnost
Ambalaža	limenke 1 l / kante 10 l
Temperatura korišćenja	od $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ do $+35 \text{ }^\circ\text{C}$
Skladištenje	≈ 12 meseci od dana proizvodnje u originalnoj neotvorenoj ambalaži
Upozorenja	zaštiti od mraza, izbegavati direktno izlaganje suncu i izvorima toplote
Vreme čekanja do postavljanja	od 5 do 10 min
Korisnost	$\approx 30 \text{ ml/m}^2$

Tabela korisnosti**Dužni metri spoja koji se mogu postići pomoću jednog pakovanja Keragrip Eco Pulep od 1000 ml**

5 mm	≈ 1250 m	≈ 1040 m	≈ 830 m	–	–
7 mm	–	≈ 890 m	≈ 730 m	≈ 540 m	–
10 mm	–	–	≈ 620 m	≈ 480 m	≈ 400 m
12 mm	–	–	–	≈ 440 m	≈ 390 m

Ako nisu navedeni podaci o korisnosti, to znači da se odnos Š/D ne poštuje i stoga nije moguće realizovati spoj

Upozorenja

- Proizvod profesionalne namene
 - pridržavajte se nacionalnih zakona i propisa
 - adekvatno provetrite prostorije kako bi se olakšalo sušenje
 - ukoliko bude potrebno, zatražite bezbednosni list
- za sve što nije predviđeno, pogledati Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



Podaci koji se odnose na rejting dostavljaju se GreenBuilding Rating Manual 2014. Ove informacije su ažurirane u junu 2023. godine (ref. GBR Data Report – 06.23); treba napomenuti da KERAKOLL SpA može blagovremeno da dopuni i/ili izmeni ove informacije; da biste proverili eventualne izmene ovih informacija, možete posetiti sajt www.kerakoll.com. Iz tog razloga, KERAKOLL SpA odgovoran je za ispravnost, aktuelnost i ažuriranost svojih informacija samo ako su dobijene direktno putem njenog sajta. Tehnički list je sastavljen prema našim najboljim saznanjima o tehničkih karakteristikama i oblastima primene. Budući da se ne može direktno uticati na uslove na gradilištu i na izvođenje radova, navedena su uputstva opšteg karaktera koja, ni na koji način, ne obavezuju našu kompaniju. Iz tog razloga se savetuje da pre upotrebe proverite da li je proizvod adekvatan za željenu upotrebu.