

Color Fill

Dekorative Fugen- und
Dichtmassen für moderne
Projekte

kerakoll

Inhalt

Color Fill	5
Projekt	6
Farbe und Leistungsmerkmale	7
Color Chart	8
Auswahl an Fugenmassen	10
Auswahl an Dichtmassen	11
Räume und Anwendungen	12
Nachhaltigkeit	22
Fugabella Color	25
Fugalite Color	31
Dekorative Dichtmassen	37



Color Fill ist Farbe und Technologie für die dekorative Gestaltung der Flächen.

Keramik, Naturstein und Mosaik spielen eine zentrale Rolle bei Interior Design und Innenarchitektur.

Die unterschiedlichen Formate und Texturen des Materials gestatten eine tiefgreifende Charakterisierung der Räume und der Art und Weise, wie wir diese wahrnehmen.

Color Fill ist Kerakolls Angebot an dekorativen Fugen- und Dichtmassen für moderne Projekte, das entwickelt wurde, um zahlreiche Farbkombinationen und technologische Lösungen zu ermöglichen, welche die Anforderungen an Ästhetik und Leistung im Bereich der Gestaltung erfüllen.

Ästhetik trifft auf Leistung.

Fugen sind mehr als ein einfaches Verbindungselement zwischen unterbrochenen Flächen. Es sind Linien, die den Raum zeichnen, Details, die stilistische Gestaltungsentscheidungen hervorheben. Color Fill ist ein komplettes System für die dekorative Gestaltung, das die ästhetische und technologische Funktion von Fugen-

und Dichtmassen entlang der aktuellen Tendenzen von Design und Architektur neu definiert.

Die von Kerakoll entwickelten Formulierungen sind in der Lage, geeignete Lösungen für zahlreiche Zweckbestimmungen zu bieten.




50 zeitgenössische Farbtöne für unzählige Kombinationen zwischen Fugen und Flächen.

Die Palette Color Fill ist dafür ausgelegt, unendlich viele Möglichkeiten für die Gestaltung von Boden- und Wandflächen - von Ton in Ton gehaltener Farbgebung bis hin zu kontrastreichen Arrangements - zu bieten.

Die 50 eleganten und markanten Farbtöne decken ein breites Spektrum ab, das von

neutraleren Nuancen bis hin zu intensiven Farben reicht.

Jede Farbe ist durch einen - für alle Produkte gleichen - Code gekennzeichnet, dank dem Einheitlichkeit und chromatisches Gleichgewicht zwischen Fläche und Gestaltung geschaffen werden kann.



Color Chart.



Alle Farben sind erhältlich für Fugabella Color, Fugalite Color und Silicone Color.

• Erhältliche Farben für Neutro Color und Silmat Color.



Bei den abgebildeten Farben handelt es sich um einen reinen Richtwert.

Alle Produkte der Palette Color Fill.

Fugenmassen



Fugabella Color

Dekorativer Harz-Zement für das Verfugen von Keramikfliesen, Mosaik und Naturstein.



Fugalite Color

Dekorativer wasserundurchlässiger Harz für das Verfugen und Verkleben von Keramikfliesen, Mosaik und Naturstein.

Dichtmassen




Silicone Color

Dekorative Dichtmasse für Keramik, Mosaik und Schwimmbäder.



Neutro Color

Dekorative Dichtmasse für Marmor und Naturstein.



Silmat Color

Dekorative, elastische Dichtmasse, ultra matt.

Möglichkeiten, Ideen, Anwendungen für jeden Stil und jeden Bedarf.

Farben und Kombinationen modellieren den Raum.

Fugen mit eleganten und markanten Farben, die sich an den jüngsten Tendenzen in Interior Design und Architektur ausrichten, verleihen den Räumen Dynamik und Charakter. Die dabei entstehenden Kombinationen heben das Detail hervor und betonen die Einzigartigkeit der Raumgestaltung.

Die 50 Farbtöne von Color Fill integrieren sich vollständig mit den verschiedensten Formen und Materialien und gestatten die Erzielung eines zusammenhängenden Erscheinungsbilds bei verschiedenen Anwendungen.






Fugen - Wände und Boden Fugabella Color KK 130
Dichtmasse - Randfugen Silicone Color KK 130
Decke Decor KK 113
Wände Wallpaper Living KK 113

Diskrete und schlichte Eleganz.

Die Breite der Farbpalette von Color Fill übersetzt sich in die Möglichkeit, unterschiedliche sowohl gewagte als auch lineare - Stilrichtungen zu kreieren. Mit seinen 50 zeitgenössischen Farben bietet Fugabella Color unzählige Kombinationen für einzigartige Raumgestaltungsprojekte, wobei einem ausgedehnten Farbuniversum Raum gegeben wird, in dem Eleganz, Frische

und auserlesener Geschmack ihr maximales Ausdrucksvermögen finden.

Die Wahl von Fugenmassen in neutralen Farbtönen sorgt für optische Kontinuität mit den Keramik- oder Natursteinplatten, wenn die Kombination Ton in Ton gehalten werden soll. Die dabei erzielte minimalistische Wirkung verleiht den Volumen Leichtigkeit und hebt das Material hervor.





Fugen - Boden Fugabella Color KK 79
Dichtmasse - Randfugen Silmat Color KK 76
Decke Absolute KK 76
Wände Wallcrete Living KK 76

Gleichbleibende Leistungsmerkmale auf jeder Fläche.

Die homogene Oberflächenbeschaffenheit und hohe chemische und mechanische Beständigkeit von Fugalite Color gewährleisten Fugen und Flächen mit Einheitlichkeit bei Erscheinungsbild und Funktionalität.

Dank seiner Wasserundurchlässigkeit ist das Produkt ideal für das Verfugen im Innern von Räumlichkeiten mit hoher

Feuchtigkeitskonzentration, wie Bädern.

Die Formulierung von Neutro Color gestattet die wasserdichte Versiegelung von porösen Ebenen und Flächen, ohne die Materialien zu beschädigen.

Die zarten Farben passen perfekt zu Marmor und Naturstein, mit denen sie einen harmonischen und ausgeglichenen optischen Eindruck bilden.





Fugen - Wände und Boden Fugalite Color KK 55
Dichtmasse - Waschtisch Neutro Color KK 107
Decke und Wände Wallpaper KK 57

Kontraste, die Harmonie schaffen.

Die intensiven und markanten Farbtöne der Color Fill-Palette ermöglichen die Kreation von Kontrastkombinationen, die den Räumlichkeiten Charakter und Wiedererkennbarkeit verleihen. Seine hohe Farb-, Alterungs- und Fleckbeständigkeit machen Fugalite Colors besondere Eignung für das Verfugen von anspruchsvollen Umgebungen, wie den Boden- und Wandflächen in Küchen, aus.

Die Farbenvielfalt von Silicone Color ermöglicht eine homogene Kombination mit den verwendeten Materialien und Fugenmassen.

Dank Wasserundurchlässigkeit, Alterungs- und Chemikalienbeständigkeit eignet sich die Masse auch für die Versiegelung von Oberflächen, die in Kontakt mit Wasser kommen und starkem Verschleiß ausgesetzt sind, wie den Arbeitsplatten in Küchen.





Fugen - Wand Fugalite Color KK 29
Fugen - Boden Fugalite Color KK 153
Dichtmasse - Arbeitsplatte Küche Silicone Color KK 1
Decke - Decor KK 1
Schranktüren Küche - Microresina KK 29

Optische Kontinuität in einer breiten Umgebung.

Die natürlichen Farbtöne der Fugen heben die stoffliche Textur hervor und schaffen ein einheitliches Erscheinungsbild der Flächen mit chromatischem Gleichgewicht zwischen den verschiedenen verwendeten Fugen- und Dichtmassen.

Das wasserabweisende und hoch widerstandsfähige Fugabella Color ist die

ideale Lösung, um langfristige Homogenität und Beständigkeit der Farbe auch im Außenbereich zu gewährleisten.

Fugalite Color ist dank seiner Wasserundurchlässigkeit geeignet für das Verfugen von Flächen mit andauerndem Wasserkontakt, wie Wasserbecken und Schwimmbäder.





Bodenfugen Fugabella Color KK 68

Fugenkitt - Schwimmbad Fugalite Color KK 68

Dichtmasse - Fugen im Schwimmbaden und seitliche Fugen Silicone Color KK 68

Innenwände Wallcrete Living KK 66

Außenwände Outdoor Plaster KK 66, Outdoor Paint KK 66

Respekt für die Umwelt und technologische Innovation.

Kerakoll ist eine Benefit Corporation mit B Corp-Zertifizierung, die von der internationalen Organisation B Lab an Unternehmen ausgestellt wird, die sich zur Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards verpflichten.

Zu den positiven Aspekten, die bei der Prüfung im Rahmen der B Corp-Zertifizierung von Kerakoll zutage traten, gehören der Rückgang beim Einsatz von chemischen Substanzen und die geringen Emissionen Flüchtiger Organischer Verbindungen (VOC), die ökologisch ausgerichtete Planung der Produkte und die nachhaltige Logistik dank der Verwendung intermodaler Transportsysteme.

Bei Kerakoll-Produkten stehen die Sicherheit der Fachanwender, der Respekt für die Umwelt und die menschliche Gesundheit stets an erster Stelle.

Aus diesem Grund setzen wir uns im Kerakoll GreenLab-Forschungszentrum für die Entwicklung von immer fortschrittlicheren und innovativeren Lösungen und Technologien für die Baubranche ein.

Die Produktpalette an Fugen- und Dichtmassen Color Fill beherzigt diese Prinzipien und verbindet nachhaltige Qualität mit Höchstleistung.

→ **Reduzierte Emissionen Flüchtiger Organischer Verbindungen (VOC)**

Unsere dekorativen Fugenmassen halten die strengsten Emissionsgrenzen ein, die für die Kennzeichnung GEV-EMICODE® auf der Stufe EC1 Plus gelten.

Bei der Realisierung unserer Produkte versuchen wir, die Emission chemischer Verunreinigungen zu minimieren, wodurch eine bessere Qualität der Raumluft sowohl für die Fachverleger bei der Anwendung als auch für die Bewohner der Gebäude ermöglicht wird.

→ **Transparente Kommunikation**

Alle Fugen- und Dichtmassen des Color Fill-Angebots werden im Rahmen einer EPD-Studie (Umweltdeklaration für das Produkt) untersucht, bei der die möglichen Verbesserungen der Produkte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit gemessen und herausgearbeitet werden.

→ **Langfristige Dauerhaftigkeit**

Unsere dekorativen Fugen- und Dichtmassen werden Belastungstests unterzogen, bei denen der gesamte Lebenszyklus des Produkts reproduziert wird, wodurch Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet und die Notwendigkeit zukünftiger Instandsetzungs- oder Wartungsmaßnahmen minimiert werden.

Certified



Corporation



Fugen - Wände und Boden Fugabella Color KK 130
Dichtmasse - Randfugen Silicone Color KK 130
Wände Wallpaper Living KK 113

Fugabella Color

Farbe, die Flächen zum
Leben erweckt.

Harz-Zement zur Gestaltung von Keramik, Mosaik und Naturstein.

Harz-Zement ist die von Kerakoll entworfene Hybridtechnologie, mit der auf die Notwendigkeit reagiert wird, eine den Standards von Epoxidfugenmassen nahekommende Leistung mit der Anwenderfreundlichkeit der besten Zementfugenmörtel zu kombinieren.



Hybridtechnologie für ein hochwertiges Erscheinungsbild.

Die Harz-Zement-Technologie wurde entwickelt, um Gleichmäßigkeit und Dauerhaftigkeit der Farbe zu gewährleisten. Die 50 Farbtöne von Fugabella Color weisen eine feinkörnige Oberfläche auf, die durch den Einsatz von reinem Calciumcarbonat in kalibrierter Sieblinie erzielt wird. Die Forscher bei Kerakoll haben eine Formulierung ohne Portland-Zement entworfen, da dieser aufgrund des beim Erhärten entstehenden

Kalküberschusses zu dem häufigen Schönheitsfehler des Weißwerdens der Fugen neigt.

Die verwendeten speziellen Pigmente sind größtenteils mineralischen Ursprungs und verleihen den Farben Intensität, Glanz und Einheitlichkeit, wodurch eine Vielfalt an Abstufungen erzielt werden kann, die mit gewöhnlichem Portland-Zement nicht möglich ist.

Homogenität und Widerstandsfähigkeit für überlegene technische Leistung.

Die hybride Matrix von Fugabella Color wurde ausgehend von ausgewählten Rohstoffen entwickelt, dank welcher geringe Durchlässigkeit und reduzierte Wasseraufnahme erzielt werden konnten, wodurch die Gefahr der Bildung von Salz- und Kalkausblühungen vollständig gebannt und die Fleckempfindlichkeit der Fugen stark gemindert werden konnte.


Das spezielle Bindemittelsystem integriert sich perfekt mit dem hochreinen Zuschlag, wodurch überlegene Abriebfestigkeit und vollständige Homogenität und Beständigkeit der Farbe auf lange Frist gewährleistet werden.

Smarte Technologie für extreme Anwenderfreundlichkeit.

Fugabella Color weist eine weiche und plastische Konsistenz auf, die ausgezeichnete Verarbeitbarkeit in einer breiten Spanne von Temperaturen und Umgebungsbedingungen ermöglicht. Nachdem das Pulver mit Wasser vermischt wurde, ermöglichen die ausgewählten Zusatzstoffe natürlichen Ursprungs über eine lange Zeit die mühelose Verarbeitung

der Masse, die das Erscheinungsbild eines thixotropen Gels beibehält.

Dank der Hybridtechnologie von Harz-Zement erfährt die Masse eine kontrollierte Eindickung, die das vollständige Verfüllen der Fuge und das anschließende Waschen erleichtert, ohne dass es zu einem partiellen Auswaschen der Fuge kommt.



Fugabella Color

Dekorativer Harz-Zement in 50 zeitgenössischen Farben zum Verfugen von Keramik, Mosaik und Naturstein.

Die von Fugabella Color erzielten Eigenschaften sind Hydrophobierung, stark reduzierte Wasseraufnahme, hohe Oberflächenhärte, hohe Beständigkeit gegen die am häufigsten verwendeten Säuren und völlige Einheitlichkeit der Farbe.

- Hohe Farbgleichmäßigkeit und Farbtiefe
- Wasserabweisend
- Desinfizierbar - Einfache Reinigung und Pflege
- Höchste Flexibilität
- Verhindert die Vermehrung von Bakterien und Schimmel (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Dauerhaftigkeit der Farbe im Außenbereich durch CATAS geprüft
- In 50 Farben erhältlich

Rating 4

Anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen bere





Fugen - Wand Fugalite Color KK 29
Dichtmasse - Arbeitsplatte Küche Silicone Color KK 1
Schranktüren Küche Microresina KK 29

Fugalite Color

Leistung und Stil setzen
ein Zeichen.

Gleichbleibende Leistungsmerkmale auf unterbrochenen Flächen.

Fugalite Color ist Flüssigkeramik, denn die Masse ermöglicht hinsichtlich chemischer und mechanischer Beständigkeit gleichbleibende Leistungsmerkmale der Fuge im Vergleich zu jeder beliebigen Fläche aus Keramik, Mosaik oder Naturstein. Die 50 Farbtöne gestatten die Erzielung unendlich vieler Kombinationen für die

Oberflächengestaltung von Boden- und Wandflächen auf gleicher Wellenlänge mit den Tendenzen des zeitgenössischen Designs.



Zertifizierte Dauerhaftigkeit unter allen Einsatzbedingungen.

Fugalite Color besitzt Merkmale der Wasserundurchlässigkeit, die seine ideale Eignung für jede Art von Umgebung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ausmachen, einschließlich Feuchträumen und Umgebungen, die intensivem Gehverkehr und hohem Verschleiß ausgesetzt sind.

Die Dauerhaftigkeitstests an der Farbe

wurde vom Labor CATAS durchgeführt - einer Zertifizierungsstelle, die sich mit Untersuchungen und Tests der Qualität von Rohstoffen und Endprodukten befasst - und haben die Alterungsbeständigkeit gegenüber Sonnenlicht entsprechend der Norm ASTM G 155 bestätigt.


Anwendungsgarantie in den schwierigsten Situationen.

Fugalite Color ermöglicht Einheitlichkeit von Leistung und Funktionalität der Keramikbeläge und hemmt das Wachstum von Mikroorganismen in den Fugen.

Die Tests gemäß ISO 846:2019 Method A/B/C haben bestätigt, dass es sich um eine ideale Lösung zur Anwendung im Innern von Räumen mit hoher Feuchtigkeitskonzentration, wie Küche und Bad, handelt, in denen die Bildung von Schimmel und Bakterien begünstigt ist.

Ideale Verarbeitbarkeit für einfacheres Einbringen.

Die Forscher von Kerakoll haben eine Formulierung entwickelt, die in der Lage ist, Wasserundurchlässigkeit und Fleckbeständigkeit einer Harzfugenmasse mit einer einfachen Verarbeitung und überlegenen Sauberkeit zu kombinieren, die herkömmlichen Epoxidfugenmassen überlegen sind.



Fugalite Color

Dekoratives, wasserundurchlässiges Harz in 50 zeitgenössischen Farben zum Verfugen und Verkleben von Keramik, Mosaik und Naturstein.

Fugalite Color ist wasserundurchlässige und fleckabweisende Flüssigkeramik für Fugen mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit und ermöglicht die Einheitlichkeit von Erscheinungsbild und Funktionalität von Keramikflächen.

- Fleckabweisend - Leicht zu reinigen
- Hohe Farbgleichmäßigkeit und Farbintensität
- Wasserundurchlässig - Nicht saugend und farbecht
- Verhindert die Vermehrung von Bakterien und Schimmel (ISO 846:2019 Method A/B/C)
- Dauerhaftigkeit der Farbe im Außenbereich durch CATAS geprüft
- Konform mit dem System HACCP/reg. CE 852/2004 für Lebensmittelhygiene
- In 50 Farben erhältlich

Rating 3

Anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen k





Fugen - Wände Fugalite Color KK 55
Dichtmasse - Waschtisch Neutro Color KK 107
Wände Wallpaper KK 57

Dekorative Dichtmassen

Die Oberflächengestaltung
veredelt den Raum.

Spezifische Lösungen für jede Anforderung.

Kerakolls Palette dekorativer Dichtmassen erfüllt die Anforderungen der elastischen Versiegelung und Schaffung von Dehnungs- und Randfugen, die chromatisch perfekt an die Flächen und verwendeten Materialien angepasst sind.

In einem einheitlichen Erscheinungsbild mit Fugenmassen und Flächen garantieren sie ausgezeichnete Leistung bei Elastizität, Wasserdichtigkeit und UV-Beständigkeit,

was maßgeblich für den Schutz von Bauteilen und Belägen unter verschiedenen Bedingungen ist.

Jedes Produkt der Palette wurde eigens entwickelt, um technische Merkmale, die mit den gebräuchlichsten Baumaterialien vereinbar sind, ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und hohe Farbbeständigkeit zu liefern.



Silicone Color

Dekorative Dichtmasse in 50 zeitgenössischen Farben für Keramik, Mosaik und Schwimmbäder.

Silicone Color erzielt hohe Haftung auf nicht saugenden Flächen und sichert die Unversehrtheit und Dichtigkeit von Fugen in Keramikbelägen, die Verformungen ausgesetzt sind.

- Geeignet für Feinsteinzeug, Keramikfliesen und Platten mit geringer Dicke
- Geschikt voor zwembaden en in permanent contact met water
- Chemikalienbeständig
- Beständig gegenüber Alterung, UV-Strahlung und Frost
- Geeignet für Feuchträume
- Hohe Farbbeständigkeit
- In 50 Farben erhältlich

Die Dichtmasse Silicone ist in der transparent durchscheinenden Version erhältlich.

Rating 3

Anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen berechnet



Neutro Color

Dekorative Dichtmasse in 12 zeitgenössischen Farben für Marmor und Naturstein.

Neutro Color ist neutralvernetzend und bildet keine instabilen, wandernden Komponenten, sodass die Abdichtung ohne das Entstehen von Rändern und Flecken auf den empfindlichen Flächen von Marmor und Naturstein gewährleistet wird.

- Das Produkt greift Marmor oder Naturstein nicht an und ruft keine Vergilbungen oder Flecken hervor
- Geeignet auf porösen und nicht-porösen Untergründen
- Geeignet für Feuchträume
- Beständig gegenüber Alterung, UV-Strahlung und Frost
- In 12 Farben erhältlich

Rating 3

Anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen berechnet



Silmat Color

Dekorative, elastische, ultra-matte Dichtmasse in 12 zeitgenössischen Farben.

Silmat Color entwickelt unter allen Bedingungen einen hohen Haftungsgrad auf sowohl porösen als auch nicht-porösen Untergründen, wodurch Unversehrtheit und Dichtigkeit von Belägen gewährleistet wird, die Verformungen unterliegenden.

- Geeignet für Feinsteinzeug, Keramikfliesen und Platten mit geringer Dicke
- Geeignet für Feuchträume
- Hoher Haftungsgrad
- Hohe Elastizität
- Überstreichbar
- Hohe Farbbeständigkeit
- Frostbeständig
- Mattes Oberflächen-Finish
- Geruchsfrei
- In 12 Farben erhältlich

Rating 3

Anhand eines Durchschnittswertes der Farbenformulierungen berechnet



kerakoll



kerakoll.com