

kerakoll

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 0388

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: BIOFAST

2. Verwendungszweck(e):

Schnell erhartender zementhaltiger Mortel fur erhohte Anforderungen zum Verlegen von Fliesen und Platten im Innenund Ausenbereich.

3. Hersteller: Kerakoll Gmbh, Stockstädter Straße 31 63762 Großostheim, Deutschland

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

System 3 zum Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm: EN 12004:2007 + A1:2012

Notifizierte Stellen: Modena Centro Prove No. 1599

Istituto Giordano No. 0407

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Eigenschaften	Leistungsstufe
Brandverhalten	Klasse A1
Verbundfestigkeit:	
Früh Haftfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²
Haftfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Dauerhaftigkeit:	≥ 1,0 N/ mm ²
Haftfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/ mm ²
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/ mm ²
Haftfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Siehe SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Romano Sghedoni** (Gesetzlicher Vertreter)

Großostheim, 01/03/2023

Mylede

kerakoll.com