



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0422

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **SILICONE**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant for external and internal, non-structural use: facade joints; included cold climates.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-1:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Class 25 LM)
Pretreatment: Method A
Substrate: glass; without primer
aluminium without primer
mortar M1 with primer

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤3 mm
Loss of volume	≤10 %
Tensile properties at maintained extension after water immersion	Pass
Secant tensile modulus at -30°C	≤0,9 MPa
Tensile properties at maintained extension for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	Pass
Durability	Pass
Release of dangerous substances	See SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0422

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **SILICONE**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant used for sealing glazing applications; included cold climates.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-2:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-2 G-CC (Class 25LM)
Pretreatment: Method A
Substrate: glass; without primer
aluminium; without primer

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤3 mm
Loss of volume	≤10 %
Secant tensile modulus at -30°C	≤0,9 MPa
Tensile properties at maintained extension at -30°C	Pass
Adhesion/cohesion properties after exposure to heat water and artificial light	Pass
Elastic recovery	≥60 %
Durability	Pass
Release of dangerous substances	Vedi SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0422

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **SILICONE**
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant for non-structural use: sanitary joints.**
3. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-3:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-3 S (Class XS1)
Pretreatment: Method A
Substrate: glass; without primer
aluminium; without primer

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 20%
Tensile properties at maintained extension after immersion in water	Pass
Microbiological growth	1
Durability	Pass
Release of dangerous substances	See SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011



kerakoll

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αριθ. 0422

7. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **SILICONE**
8. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις): **Sealant for movement joints in floors for interior and exterior application, for non-structural use; included cold climates**
9. Κατασκευαστής: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
10. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
Σύστημα 3 για Αντίδραση στη φωτιά
11. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN15651-4:2012**
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH, No. 1213**
12. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
EN15651-4 PW-EXT-INT-CC (Classe 12,5 E)
Pretreatment: Method A
Substrate: mortar M1 with primer

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση
Reaction to fire	Class E
Loss of volume	≤ 15%
Tensile properties at maintained extension	Pass
Adhesion / cohesion properties at maintained extension after water immersion	Pass
Adhesion / cohesion properties at maintained extension after salt water immersion	Pass
Tensile properties at maintained extension for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	Pass
Tear resistance	Pass
Durability	Pass
Release of dangerous substances	Vedi SDS

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, στις 27/09/2019

kerakoll.com

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr
Siret 809 032 469 00011