



# kerakoll

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0421

1. Código de identificación única del producto tipo: **SILICONE COLOR**
2. Usos previstos: **Sellantes para uso no estructural, en interior y exterior, para juntas; adecuados para zona de clima frío.**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):  
**Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego**
5. Norma armonizada: **EN 15651-1:2012**  
Organismos notificados: **SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213**
6. Prestaciones declaradas:

**EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Clase 25 LM)**

**Acondicionamiento: Método A**

**Sustrato: vidrio; sin imprimación**

**aluminio; sin imprimación**

Características esenciales	Prestaciones
<b>Reacción al fuego</b>	<b>Clase E</b>
<b>Resistencia a la fluencia</b>	<b>≤ 3 mm</b>
<b>Pérdida de volumen</b>	<b>≤ 10%</b>
<b>Propiedades de tensión, deformación con extensión mantenida después de la inmersión en agua</b>	<b>Pasa</b>
<b>Propiedades de tracción (módulo secante) -30°C</b>	<b>≤ 0,9 MPa</b>
<b>Propiedades de tensión con extensión mantenida a -30°C</b>	<b>Pasa</b>
<b>Durabilidad</b>	<b>Pasa</b>
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	<b>Ver SDS</b>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0421

1. Código de identificación única del producto tipo: **SILICONE COLOR**
2. Usos previstos: **Sellantes para acristalamiento; adecuados para zona de clima frío.**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):  
**Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego**
5. Norma armonizada: **EN 15651-2:2012**  
Organismos notificados: **SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213**
6. Prestaciones declaradas:

**EN15651-2 G-CC (Clase 25LM)**

**Acondicionamiento: Método A**

**Sustrato: vidrio; sin imprimación  
aluminio; sin imprimación**

Características esenciales	Prestaciones
<b>Reacción al fuego</b>	<b>Clase E</b>
<b>Resistencia a la fluencia</b>	<b>≤3 mm</b>
<b>Pérdida de volumen</b>	<b>≤10 %</b>
<b>Propiedades de tracción (módulo secante) -30°C</b>	<b>≤ 0,9 MPa</b>
<b>Propiedades de tensión con extensión mantenida a -30°C</b>	<b>Pass</b>
<b>Propiedades de adhesión/cohesión después de exposición al calor, al agua y a la luz artificial</b>	<b>Pass</b>
<b>Recuperación elástica</b>	<b>≥60 %</b>
<b>Durabilidad</b>	<b>Pass</b>
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	<b>Ver SDS</b>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0421

1. Código de identificación única del producto tipo: **SILICONE COLOR**
2. Usos previstos: **Sellantes para uso no estructural : juntas sanitarias.**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69964 Corbas Cedex - France**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):  
**Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego**
5. Norma armonizada: **EN 15651-3:2012**  
Organismos notificados: **SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213**
6. Prestaciones declaradas:  
**EN15651-3 S (Clase XS1)**  
**Acondicionamiento: Método A**  
**Sustrato: vidrio; sin imprimación**  
**aluminio; sin imprimación**

Características esenciales	Prestaciones
<b>Reacción al fuego</b>	<b>Clase E</b>
<b>Resistencia a la fluencia</b> <b>Pérdida de volumen</b> <b>Propiedades de tensión, deformación con extensión mantenida después de la inmersión en agua</b> <b>Crecimiento microbiológico</b> <b>Durabilidad</b>	<b>≤ 3 mm</b> <b>≤ 20%</b> <b>Pasa</b> <b>1</b> <b>Pasa</b>
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	<b>Ver SDS</b>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011



# kerakoll

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0421

1. Código de identificación única del producto tipo: **SILICONE COLOR**
2. Usos previstos: **Sellante para uso no estructural, en interior y exterior, y zonas peatonales. Adecuados para zona de clima frío**
3. Fabricante: **Kerakoll France 25, avenue de l'Industrie 69960 Corbas - France**
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):  
**Sistema 3 y Sistema 4 para la reacción al fuego**
5. Norma armonizada: **EN 15651-4:2012**  
Organismos notificados: **SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213**
6. Prestaciones declaradas:  
**EN15651-4 PW-EXT-INT –CC (Clase 12,5 E)**  
**Acondicionamiento: Método A**  
**Sustrato: Hormigón M1 con primer**

Características esenciales	Prestaciones
<b>Reacción al fuego</b>	<b>Clase E</b>
<b>Pérdida de volumen</b>	<b>≤ 15%</b>
<b>Propiedades de tensión con extensión mantenida</b>	<b>Pasa</b>
<b>adhesión/cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua</b>	<b>Pasa</b>
<b>adhesión/cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua salada</b>	<b>Pasa</b>
<b>Propiedades de tensión con extensión mantenida a -30°C</b>	<b>Pasa</b>
<b>Resistencia a la rotura</b>	<b>Pasa</b>
<b>Durabilidad</b>	<b>Pasa</b>
<b>Emisión de sustancias peligrosas</b>	<b>Ver SDS</b>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Etienne Guichard (General Manager)**

Corbas, 27/09/2019

**kerakoll.com**

KERAKOLL FRANCE - au capital de € 6.500.000,00

25 Avenue de l'Industrie - 69960 Corbas, France - Tél +33 (0) 4 72 89 06 80 - Fax +33 (0) 4 72 89 06 81 - e-mail: info@kerakoll.fr  
Siret 809 032 469 00011