

Active- Technologie für die Vorbereitung von Untergründen

→ **Active Prime Grip**

→ **Active Prime Fix**

kerakoll

Active Prime, die ideale Lösung für jeden Untergrund

Das innovative wasserbasierende Styrol-Acrylharz mit niedrigem Tg-Wert ermöglicht hohes Eindringvermögen auf saugfähigen Untergründen, maximale Haftung auf nicht saugfähigen Untergründen aller Art sowie Verformbarkeit und Kompatibilität mit dem Außenbereich.

Active Prime Fix und Active Prime Grip stellen die ideale Lösung für sämtliche Anwendungen dar, horizontal und vertikal.

Active Prime, eine einzige Grundierung mit hoher Verarbeitungsqualität, die zwei unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten - glatt oder gequarzt - ermöglicht und entwickelt wurde, um alle Bedürfnissen der Verarbeiter zu erfüllen.

Wählen Sie die gewünschte Oberflächenbeschaffenheit, den Rest gewährleistet Kerakoll.

Untergründe	Produkte zum Überarbeiten
Zementestrich / Calciumsulfatestrich	Fließbettmörtel
Zementputz / Gipsputz / Kalkputz	Mineralische und zementäre Mörtel
Beton	Spachtel- und Nivelliermassen auf Zement- und Gipsbasis
Keramik und Naturstein	Zement-, Gips- und Kalkputze
Holzuntergründe	
Metallflächen	
Fasergips- oder Faserzementplatten	
Gipskarton	
Bodenflächen aus Epoxidharz	

Die Überprüfung und Vorbereitung des Untergrunds ist von grundlegender Bedeutung für ein optimales Verlegeergebnis.



Betonboden



Keramik



Eschen



Gipskarton



Ortbeton



Holzuntergrund aus OSB-Platten

Active Prime Grip

**Schneller Universal-Haftungsförderer
für Nivelliermassen, zementäre
Kleb mortel, Spachtel massen und
Putz. Gequarzte Oberfläche.**

- ideal für glatte Oberflächen
- hohe Griffigkeit, mit Calciumcarbonat-Zuschlag
- gebrauchsfertiges Produkt
- vollständige Kompatibilität mit saugenden und nicht saugenden Untergründen
- erleichtert die Anwendung von Spachtel massen, Nivellier massen, Putzen, zementären Dünnbett morteln und dekorativen Beschichtungen auf glatten Untergründen





Active Prime Fix

Schneller Universal-Haftungsförderer für Nivelliermassen, zementäre Kleb mortel, Spachtelmassen und Putz.

- ideal für raue und saugende Oberflächen
- hohe Fließfähigkeit, hohes Fixierungs- und Imprägnierungsvermögen
- ideal für die Oberflächenverfestigung von staubenden Untergründen
- reduziert und reguliert die Saugfähigkeit von porösen Untergründen
- geeignet für die Neutralisierung der expansiven chemischen Reaktion von Untergründen auf Gips- und Calciumsulfatbasis bei Kontakt mit Zementprodukten





kerakoll

kerakoll.com



MKT:TEC code 48/2022 Ref. GBR Data Report - 05/2022