Active-Technologie für die Vorbereitung von Untergründen

- ightarrow Active Prime Grip
- \rightarrow Active Prime Fix

kerakoll

Active Prime, die ideale Lösung für jeden Untergrund

Das innovative wasserbasierende Styrol-Acrylharz mit niedrigem Tg-Wert ermöglicht hohes Eindringvermögen auf saugfähigen Untergründen, maximale Haftung auf nicht saugfähigen Untergründen aller Art sowie Verformbarkeit und Kompatibilität mit dem Außenbereich.

Active Prime Fix und Active Prime Grip stellen die ideale Lösung für sämtliche Anwendungen dar, horizontal und vertikal.


Active Prime, eine einzige Grundierung mit hoher Verarbeitungsqualität, die zwei unterschiedliche

Oberflächenbeschaffenheiten - glatt oder gequarzt - ermöglicht und entwickelt wurde, um alle Bedürfnissen der Verarbeiter zu erfüllen.

Wählen Sie die gewünschte Oberflächenbeschaffenheit, den Rest gewährleistet Kerakoll.

Untergründe	Produkte zum Überarbeiten
Zementestrich / Calciumsulfatestrich	Fließbettmörtel
Zementputz / Gipsputz / Kalkputz	Mineralische und zementäre Mörtel
Beton	Spachtel- und Nivelliermassen auf Zement- und Gipsbasis
Keramik und Naturstein	Zement-, Gips- und Kalkputze
Holzuntergründe	Verbundabdichtungssysteme der Produktlinien Bioscud und Nanodefense Eco
Metallflächen	
Fasergips- oder Faserzementplatten	
Gipskarton	
Bodenflächen aus Epoxidharz	

Die Überprüfung und Vorbereitung des Untergrunds ist von grundlegender Bedeutung für ein optimales Verlegeergebnis.



Active Prime Grip

Schneller Universal-Haftungsförderer für Nivelliermassen, zementäre Klebemörtel, Spachtelmassen und Putz. Gequarzte Oberfläche.

- → ideal für glatte Oberflächen
- → hohe Griffigkeit, mit Calciumcarbonat-Zuschlag
- → gebrauchsfertiges Produkt
- vollständige Kompatibilität mit saugenden und nicht saugenden Untergründen
- → erleichtert die Anwendung von Spachtelmassen, Nivelliermassen, Putzen, zementären Dünnbettmörteln und dekorativen Beschichtungen auf glatten Untergründen




















Active Prime Fix

Schneller Universal-Haftungsförderer für Nivelliermassen, zementäre Klebemörtel, Spachtelmassen und Putz.

- → ideal f
 ür raue und saugende Oberfl
 ächen
- → hohe Fließfähigkeit, hohes Fixierungsund Imprägnierungsvermögen
- → ideal für die Oberflächenverfestigung von staubenden Untergründen
- → reduziert und reguliert die Saugfähigkeit von porösen Untergründen
- → geeignet für die Neutralisierung der expansiven chemischen Reaktion von Untergründen auf Gips- und Calciumsulfatbasis bei Kontakt mit Zementprodukten



















(CH/DE) MKTFTEC code 47/2022 Ref. GBR Data Report - 05/2022

kerakoll