


Fugarok kerakoll

Mineralisk fogmassa
för keramik och
natursten. Hög
bearbetningsbarhet
och beständighet,
mycket lätt
rengörbar.





Fugarok

Mineralisk fogmassa för ytskiktetsbehandling av granitkeramik, keramikplattor, cotto och natursten.

Lämplig för golv och väggar, inomhus och utomhus, för hemmabruk, affärslokaler, industrilokaler och för stadsbyggnad, i miljöer med intensiv trafik.





→ Förlängd smidighet under spackeln

→ Hög utfyllande effekt och ingen tjockleksreducering


→ Kompakt och enhetlig ytfinish

→ Hög mekanisk hållfasthet

→ Avfuktad specifikt för utomhusbruk



→ **Disponibel i versionen Cement Grey och i 6 färger**



KK 2



KK 66



KK 69



KK 71



KK 86



KK 109

Färgerna som återges ska anses som rent indikativa.



Fugarok, lätt och snabb lösning.

Fugarok utvecklar en halvflytande reologi för blandningar med längre bearbetningsbarhet och garanterar en total fyllning av fogen och lätt rengörbarhet i alla olika förhållanden på byggarbetsplatser.

→ **Förlängd smidighet under spackeln**

Fugarok utvecklar en halvflytande blandning som är lätt att applicera och har lång bearbetningsbarhet, i alla byggarbetsställens förhållanden.

Behåller en kompakt och bearbetbar blandning utan behov av tillsats av vatten och omblandningar.

→ **Mycket lätt rengörbar, fulla fogar**

Fugarok rengörs lätt, även från strukturerade plattor och natursten.

Tack vare den höga fyllande kraften garanteras att ingen minskning av tjocklek sker och fogen fylls totalt.

→ **Kalibrerad granulometrisk kurva**

Tack vare den innovativa blandningen av inerta material med granulometrisk vald kurva, visar sig ytfinishen kompakt och enhetlig.

→ **Hög mekanisk hållfasthet**

Tack vare den specifika avfuktande formuleringen, garanterar Fugarok hög nötningshållfasthet, beständighet mot väderpåverkan och okänslighet inför frost, även vid mycket extrema användningsförhållanden.



kerakoll



kerakoll.com