

kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0045

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: GEOLITE MICROSILICATO
- 2. Usi previsti:

Prodotti di riparazione per il calcestruzzo impiegati in edifici e opere di ingegneria civile in accordo coi principi 1(PI), 2 (MC) e 8 (IR).

- 3. Fabbricante: Kerakoll S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 41049 Sassuolo (MO) Italia
- 4. Sistemi di VVCP: Sistema 2+ e Sistema 3 per reazione al fuoco
- 5. Norma armonizzata: EN 1504-2:2004

Organismi notificati: S.G.S. Italia No.1381

INSTYTUT CERAMIKI I MATERIALOW BUDOWLANYCH No. 1487

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe B-s1,d0
Permeabilità alla CO ₂ Permeabilità al vapore acqueo Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua Aderenza per trazione diretta	S _D > 50 m Classe I, S _D < 5 m w < 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:Romano Sghedoni (Legale rappresentante) In Sassuolo, addì 18/05/2020

Myledeni

kerakoll.com