

kerakoll

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 0418

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: BIOSCUD

2. Usi previsti:

Prodotti per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo in accordo ai principi 1 (PI), 2 (MC) e 8 (IR). Rivestimento

3. Fabbricante: Kerakoll S.p.A. Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italia

4. Sistemi di VVCP: Sistema 2+ e Sistema 3 per reazione al fuoco

5. Norma armonizzata: EN 1504-2:2004

Organismi notificati: S.G.S. Italia No.1381

CSI No.0497

6. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe E
Permeabilità alla CO₂	S _D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I, S _D < 5 m
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m² *h ^{0,5}
Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 MPa
Compatibilità termica: cicli gelo-disgelo senza	≥ 0,8 MPa
immersione in Sali disgelanti	Nessun difetto visibile
Esposizione agenti atmosferici artificiali	Classe A5 (23°C) – Classe
Resistenza alla fessurazione	A5 (0°C)- Classe A5 (-5°C)
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:Romano Sghedoni (Legale rappresentante) In Sassuolo, addì 12/11/2019

Mylede

kerakoll.com